



Мероприятие по контролю № 22210041000101367959 от 18.11.2021



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 13/2/206**

г. Бийск, ул. Советская, 78
(место выдачи предписания)

«02» декабря 2021
(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Баянкиной Олесе́й Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж», по адресу: 659333, Алтайский край, город Бийск, улица Самарская, дом 46

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами».*

2. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания»*
3. таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
4. п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: - *«Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»*
5. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов»*
6. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*
7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*
8. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах»*
9. п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»*
10. п. 3.9.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Учебные помещения, в которых реализуется общеобразовательная программа, и их оборудование должны соответствовать пункту 3.4 Правил.»*, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами»*
11. п. 3.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Учебные помещения, в которых реализуется общеобразовательная программа, и их оборудование должны соответствовать пункту 3.4 Правил.»*, п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение...»*
12. п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»*
13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, табл. 5.54
14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.5, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением комиссии Таможенного Союза от 28.10.2010года № 299; глава II, раздел 7, приложение 7.1, п. 5.7.3.

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных

нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. На пищеблоке в овощном цехе вторичной обработки, производственный стол для вторичной обработки овощей оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

2. На пищеблоке в моечной столы для грязной посуды, в моечной стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, в складском помещении для хранения продуктов, шкаф для хранения хлеба и сыпучих продуктов, оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

3. На пищеблоке овощной цех первичной обработки оборудовать раковиной для мытья рук в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

4. Обеспечить своевременную замену перегоревших источников искусственного освещения (В помещениях пищеблока: в горячем цехе, в мучном цехе, в мясном цехе; в учебном кабинете № 310) в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

5. В женской и мужской раздевалках при спортивном зале душевые поддоны оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

6. Полы перед спортивным залом оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

7. Стены в мужской раздевалке при спортивном зале, стены вокруг дверного проема у кабинета № 116 оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

8. В туалетных помещениях для обучающихся на 1, 2, 3 этажах унитаза оборудовать сиденьями в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

9. В учебных кабинетах №№ 126, 128, 231, 304, 306 учебные доски оборудовать дополнительным источником искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

10. В кабинете химии обеспечить работу вытяжного шкафа в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

11. В лекционном зале № 1 парты расставить с учетом бокового левостороннего естественного освещения в соответствии с требованиями п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20.

12. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

13. В учебном кабинете №226, информационной технологии, довести уровни искусственной освещённости до санитарных норм согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, табл. 5.54

14. В учебном кабинете №307, информационной технологии, довести уровни напряженности электромагнитного поля до санитарных норм согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.5, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым Решением комиссии Таможенного Союза от 28.10.2010года № 299; глава II, раздел 7, приложение 7.1, п. 5.7.3.

Срок исполнения мероприятий: 22.08.2022

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 23.08.2022


(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)



Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru
почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов
Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: **на юридическое лицо** – Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский медицинский колледж»

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание  Баянкина Олеся Александровна
подпись фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)  
подпись расшифровка подписи

« 02 » 12 2021г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « _____ » _____ 2021 № квитанции _____