


*Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Бийский медицинский колледж»*

# **ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ**



***Что я должен знать о пивных напитках и пиве***

*Педагог-психолог Коюшева О.В.*

**Пивной алкоголизм** – тяжелое психологическое заболевание. Для него характерно отрицание заболевания и отсутствие критики к своему состоянию. Быстрое развитие выраженной психической зависимости. Доступность и легкость употребления. Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и «несерьезность в градусах» бороться с влечением к пиву сложно. Пивной алкоголизм – тяжелый трудно поддающийся вариант алкоголизма.

**Безалкогольное пиво** вредно из-за консервантов, стабилизаторов и других химических веществ.



# Алкоголизм.

Алкоголизм можно назвать социальной проблемой молодежи, так как от него никто не застрахован. Здесь влияет как наследственная предрасположенность, так и приобретенная, методом втягивания. Подросток, рано начавший употреблять спиртные напитки, теряет смысл в жизни.



В последующем его стимулом становится выпивка. Сегодня алкоголизм является самой актуальной проблемой молодежи не зависимо от пола. Подросток в стадии алкогольного опьянения становится неуравновешен, навязчив, груб, бесшабашен. Отсюда выходит еще одна проблема молодежи, это преступность.

## Развитие подросткового алкоголизма

Зависимость от алкоголя формируется тем быстрее, чем моложе человек. У подростков, которые начинают употреблять алкоголь, зависимость развивается в 3-4 раза быстрее, чем у взрослых и может сформироваться в течении нескольких месяцев. Подростковый алкоголизм носит тяжёлый характер, приводит к деградации личности



## Причины детского алкоголизма :

- Попытки ребенка самоутвердиться среди старших товарищей;
  - Желание ребенка уйти от проблем, какими являются неприятности в школе, ссоры с родителями и непонимание с их стороны, первая влюбленность, недоразумения в общении со сверстниками, потеря чего-либо значимого (например, смерть любимого животного);
- Зависимость от улицы, когда в семье нет возможности выплеснуть свои эмоции, выпивки «за компанию»;
- Наличие свободных, неконтролируемых денег, на которые можно купить горячительные напитки;
  - Алкоголизм родителей.



«По скорости привыкания пивной  
алкоголизм развивается в 3-4 раза  
быстрее водочного и лечить его  
нелегко, утверждает Яковлева.»



# Приятный напиток для утоления жажды или первый шаг к серьёзному алкоголизму???



Пивная пенка содержит кобальт, его избыток перегружает сердце



Пиво насыщает кровь углекислым газом, а это провоцирует варикозное расширение вен



Алкоголь разрушает клетки головного мозга



Пиво – причина гормональных сбоев



A young woman with a yellow sticky note on her forehead. To her right is a tall glass of beer with a thick head of foam. The background is white.

снижение  
интеллекта

снижение  
памяти

конфликт

психопатические  
изменения  
личности

кризис  
подросткового  
возраста

- ▶ В больших количествах пиво оказывается клеточным ядом, поэтому при злоупотреблении им тяжело выражены соматические последствия: миокардиодистрофия (синдром пивного сердца), цирроз печени, гепатит. При пивной алкоголизации тяжелее, чем при водочной, поражаются клетки головного мозга, поэтому быстрее нарушается интеллект, обнаруживаются тяжелые психопатоподобные изменения.



**«Пивной» алкоголизм** – это болезнь, которая развивается постепенно. Как показал опрос школьники начинают пить пиво по разным причинам:

- Друзья все пьют, а я что - хуже;
- Несчастье, которое они восприняли трагически;
- Психологические проблемы (не хочется быть «белой вороной», неполноценность);
- Слабохарактерный...





Врачи утверждают: пивной алкоголизм формируется даже быстрее водочного!



## Когда следует бить тревогу и прекратить пить пиво:

- 1 если человек выпивает больше одного литра пива в день;
- 2 часто собирается с друзьями, чтобы расслабиться в компании янтарного напитка;
- 3 раздражается и злится, если не выпьет;
- 4 жалуется на здоровье;
- 5 становится обладателем «пивного животика»;
- 6 имеет проблемы с потенцией;
- 7 не может расслабиться, уснуть без допинга-пива.
- 8 просит с утра опохмелиться.



## ОПАСЕН ЖЕНСКИЙ ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ.

- У женщин, употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, бесплодием, а если это кормящая мать, то у ребенка возможны эпилептические судороги.
- Также у женщин становится грубее голос и появляются так называемые "пивные усы".



**Подростковый алкоголизм  
возникает и при  
чрезмерном употреблении  
пива**



К тому же 0,5 л пива соответствуют 60-80 г водки. По наблюдениям немецкого психотерапевта Э. Крепелина, 45% его пациентов стали алкоголиками в результате того, что регулярно много пили пива. Кроме того, не забывайте, что это очень калорийный напиток. Постоянные потребители пива быстро толстеют.

# Все в твоих руках!!!

У ТЕБЯ ВСЕГДА  
ЕСТЬ ВЫБОР!

#ПРИМИ  
РЕШЕНИЕ

**ВЫБИРАЙ  
СЕБЯ**

Выбирай лучшее  
для себя