



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rosпотребнадзор.ru, http://www.22.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г.Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-bivsk@22.rosпотребнадзор.ru

г. Бийск, ул. Советская, 78
(место составления акта)

“ 11 ” октября 20 16г.

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 16/060836/422**

“ 20 ” сентября 20 16 г. по адресу: Р.Ф. Алтайский край, г. Бийск, ул. Самарская, 46
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 06 сентября 2016 г. № 16/060836/395 Яковлева Игоря Аркадьевича, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бийский
медицинский колледж"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю,
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)*

Шенер Валерий Александрович *10.09.2016*
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: **Панина Олеся Сергеевна**, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, **Тимофеев Владимир Николаевич** эксперт, врач-эпидемиолог филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кубарева Людмила Васильевна и.о. директора КГБПОУ «БМК»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На момент проверки не обеспечен подвод горячей воды к умывальным раковинам перед обеденным залом КГБПОУ «БМК», что подтверждается фото №1 фототаблицы и является нарушением п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которого – *«Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания»*, п.3.3. С.П.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которому – *«Горячая и холодная вода подводится ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей, а также, при необходимости, к технологическому оборудованию»*, п.3.14. С.П.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которому – *«Все стационарные организации оборудуются туалетами и раковинами для мытья рук посетителей.»*;
2. Для мытья кухонной посуды в моечной на пищеблоке установлена 1 моечная ванна, вместо двухсекционной, что подтверждается объяснительной и.о. директора КГБПОУ «БМК» Кубаревой Л.И. и является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которого – *«мытье кухонной посуды осуществляют в двухсекционной ванне»*,
3. Отсутствуют воздушные разрывы под моечными ванной для кухонной посуды, под моечными ваннами в мясном цехе пищеблока, что подтверждается фото №№ 2,3 фототаблицы и является нарушением п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которого – *«Системы хозяйственно-*

- питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания», п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которого – «производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки»,*
4. Умывальная раковина в горячем цехе пищеблока имеет сколы эмали со стороны рабочей поверхности, что препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции порядок которой предусмотрен п.5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08, подтверждается фото №4 фототаблицы и является нарушением п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которого – «Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом»,
 5. Имеются дефекты внутренней отделки стены в моечном цехе пищеблока в виде отшелкивания краски, в складе сухих продуктов в виде отсутствия внутренней отделки, в мучном цехе имеются следы намокания покрытия стен и потолка (фото №№5,6,7 фототаблицы), что препятствует проведению качественной уборки и дезинфекции, порядок которой предусмотрен п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08, является нарушением п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которого – «Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом, что является нарушением п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которого - «Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами», п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которому - «Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими красками для внутренней отделки»,
 6. Имеются дефекты покрытия пола на пищеблоке в мясном цехе, моечном цехе, складе сухих продуктов в виде трещин и сколов плиточного покрытия (что подтверждается фото №№8,9,10 фототаблицы), что препятствует качественной влажной уборке при помощи моющих и дезинфицирующих средств порядок которой предусмотрен п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08, является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому – «Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания», п. 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому – «Один раз

в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства с вирулицидным эффектом». п. 5.6. С.П.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которому – «Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочности (ударопрочные) с заделкой сопряжений строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным раствором с длинной металлической стружкой».

7. Перед обеденным залом КГБПОУ «БМК» установлено 3 умывальные раковины на 96 посадочных мест, при норме 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что подтверждается фото №11 фототаблицы и является нарушением п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому – «При обеденном зале столовой устанавливаются умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.»
8. На момент проверки не обеспечен подвод горячей воды к умывальной раковине в кабинете медицинского приёма, что подтверждается фото №12 фототаблицы и является нарушением п. 5.5. Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», согласно которому: «Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями».
9. Окна в спортивном зале не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, что подтверждается фото № 13 фототаблицы и является нарушением п.6.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», согласно которому: «Окна оборудуются откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года».
10. На момент проверки не обеспечен подвод горячей воды к умывальным раковинам в раздевальных для юношей и девушек перед спортивным залом, что подтверждается фото №14 фототаблицы и является нарушением п.5.1. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», согласно которому: «Здания объектов спорта должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализацией. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения объектов спорта, в том числе помещения столовой, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, туалетные».

Ответственность за вышеизложенные нарушения: возлагается на юридическое лицо: КГБПОУ «БМК».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

Время проведения проверки: 20.09.2016 с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут

Плановая выездная проверка проводилась с целью осуществления государственного надзора за исполнением обязательных требований в области санитарно – эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на основании плана проведения плановых проверок Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2016 год, утвержденного Приказом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 24.12.2015 № 569 «Об организации и проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году».

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава, устав утвержден Приказом главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 16.12.2015 №749.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 22Л01, № 0002146, регистрационный № 259 от 30.05.2016 лицензия действительна бессрочно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 22.56.23.000.М.000495.10.11 от 06.10.2011г. действительно бессрочно.

ИНН 2226020789

Год постройки 1970г.

Здание построено по типовому проекту школы.

Проектная мощность - 500 человек.

Медицинский колледж имеет самостоятельный земельный участок, территория имеет полное ограждение. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, отдыха и хозяйственная.

Для сбора мусора имеются 2 контейнера, установленные на твердом покрытии. . На момент проверки вывоз мусора осуществлен. Договор на вывоз мусора заключен с ООО «Единая городская служба ТБО» № 31/16 от 03.03.2016г.

Площадь озеленения земельного участка достаточная. Подъезды и подходы к зданиям и территории хозяйственного участка имеют твердое покрытие. Земельный участок имеет наружное освещение.

Территория имеет наружное освещение.

Здание 3-х этажное отдельно стоящее.

Капитальный ремонт не проводился.

Косметический ремонт проводится ежегодно летний период, последний в 2016 году.

Инженерное обеспечение от централизованных сетей- водоснабжение (холодное и горячее) канализация, электроснабжение, отопление. Температурный режим соблюдается.

Режим проветривания соблюдается. Фрамуги оборудованы, находятся в исправном состоянии. Проветривание проводится по графику, графики имеются во всех учебных классах.

Журнал учета аварийных ситуаций ведется.

Вентиляция общеобменная в учебных помещениях. На пищеблоке приточно-вытяжная механическая в рабочем состоянии. Акт на проверку вентиляции представлен от 28.07.2016 г.

На 1 этаже расположены: гардероб, медпункт, учебные помещения, на 2 этаже расположены учебные помещения, в отдельном блоке обеденный зал с пищеблоком, на 3 этаже учебные помещения, в цокольном этаже учебные помещения, спортивный зал.

Питьевой режим детей организован бутилированной водой (6 кулеров). Запас воды, сопроводительные документы имеются.

Гардероб оборудован в соответствии с требованиями.

Естественное освещение достаточное, мебель расставлена с учетом левостороннего естественного освещения. Светопроемы оборудованы жалюзи светлых тонов, коэффициент естественного освещения не снижен.

Отделка учебных кабинетов соответствует требованиям.

На подоконниках установлены низкорослые цветы в переносных горшках. Остекление оконных проемов полное.

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами над рабочими местами и у классных досок.

В медицинском колледже обучается 962 учащихся (в 2 смены).

Количество групп-34, наполняемость (средняя) - 25 человек. Максимальная наполняемость - 28.

Возраст учащихся от 15- 22 лет.

Обучение проводится по следующим специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «фармация», «лабораторная диагностика», «сестринское дело».

Обучение по специальности «зубной техник» не проводится из-за отсутствия набора.

Начало занятий в 8.30 окончание в 19.00.

Продолжительность 1 занятия 45 минут. Продолжительность перемен 10 минут между парами. Перерыв на обед - 40 минут с 11-50-12-30.

Число уроков не превышает санитарные нормы.

Обучение проводится по кабинетной системе. Учебные помещения изолированы от учебно-производственных мастерских (зубопротезная). Мастерская, спортзал, пищеблок - размещены в отдельном блоке .

Общежития нет.

Учебные помещения имеют следующий состав: учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательного цикла и медицинской направленности, 2 кабинета информатики. Площадь на 1 обучающегося от 1,5 -3 кв. м.

Учебные помещения включают рабочую зону, где расположены учебные столы учащихся, рабочую зону преподавателя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения.

Расстановка учебных столов двухрядная и трехрядная. Рабочие места оборудованы столами и стульями с учетом роста учащихся. Расстояние от первых парт до учебной доски соблюдается.

В кабинете химии подвод воды имеется, вытяжные шкафы работают эффективно.

Спортивный зал расположен в цокольном этаже учебного корпуса в отдельном блоке. Площадь спортивного зала 12 на 24м². Освещенность естественная через оконные проемы, искусственное освещение имеется. Спортивное оборудование закреплено. Оконные проемы и батареи имеют защитные устройства.

При спортивном зале имеются раздевалки.

Компьютерных классов — 2, оборудованы в соответствии с требованиями.

Естественное освещение имеется. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Оконные проемы оборудованы жалюзи. Вентиляция-конденционеры. Площадь на 1 компьютер соблюдается — 6 м².

Уборка помещений проводится техническим персоналом.

Штат технического персонала укомплектован. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, используется по назначению. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Работают ДП-2Т, запас имеется.

Санитарные узлы расположены на 1 этаже. Санитарных узлов для учащихся - 2. В туалете для юношей установлено 4 унитаза с индивидуальными кабинами, 2 писсуара, 2 умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды. В туалете для девушек установлено 4 унитаза с индивидуальными кабинами, 2 умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды.

Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборка проведена, дезинфекционный режим соблюдается. Уборочный инвентарь выделен, хранится правильно.

Для сотрудников имеется служебный туалет.

Учебный процесс.

Недельная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Занятия проводятся по 6-ти дневной учебной неделе в две смены. Учебная нагрузка в течение дня не превышает норму.

При оценке расписания динамика работоспособности учащихся в течении дня и недели учитывается. Чередование общеобразовательных, общетехнических и специальных предметов

проводится правильно. Режим работы на компьютерах организован в соответствии с требованиями.

Организация питания.

Питание учащихся организовано на базе столовой медицинского колледжа, расположенной в здании колледжа. Столовая сдана в аренду ООО «Фаворит». Договор аренды. Ассортимент вырабатываемой продукции: 1,2,3 блюда, так же имеется буфет, через который реализуются кондитерские изделия, чай, кофе в одноразовой посуде. Пищеблок имеет отдельный вход для загрузки продуктов питания.

Пищеблок включает в себя следующий набор помещений: обеденный зал, горячий цех, моечная для кухонной и столовой посуды, доготовочный цех, кладовая для сыпучих продуктов. Обеденные залы на 80 посадочных мест. Обеденный зал оборудован в соответствии с требованиями. Площадь на 1 посадочное место соблюдается.

Перед обеденным залом установлено 2 умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды, 2 электрополотенца. Мылом обеспечены.

Объемно- планировочные решения, набор помещений и оборудования пищеблоков предусматривает работу пищеблоков на сырье.

Набор помещений: горячий цех совмещенный с моечной, салатный цех, мясо-рыбный, овощной цех, помещение для обработки яиц, продовольственный склад.

В горячем цехе установлено два 3-х секционный мармит, 2 плиты промышленные (2 и 4 конфорочные), 1 электросковородка, 2 жарочных шкафа 3-х секционных, в моечной установлено 5 моечных ванн для мытья столовой посуды, в мясорыбном цехе установлена мясорубка, 2 –е моечные ванны, весы, холодильник, в овощном цехе установлено 1 холодильник, 1 моечная ванна 2 разделочных стола, весы.

Система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на пищеблоках в варочном зале в рабочем состоянии. Буфет оборудован стеллажами, холодильником. Условия для мытья рук имеются.

Медобслуживание. Медобслуживание осуществляется по договору с КГБУЗ «Первая городская поликлиника город Бийск». Медпункт расположен на 1 этаже учебного корпуса . Состоит из 3 помещений (кабинет приема, процедурный кабинет). Внутренняя отделка кабинетов соответствует требованиям. Подвод проточной воды имеется. Косметический ремонт проводился ежегодно. В штате сотрудников-1человек.

Производственный контроль. Программа производственного контроля имеется по пищеблоку, медкабинету.

Договор на проведение производственного контроля имеется. Дезинсекция, дератизация помещений проводится по договору № 14 от 11.01.2016 и заключен с ООО «СибТОРГ-плюс». Акты выполненных работ предъявлены согласно установленной кратности.

Проверен медицинский осмотр. Медосмотр пройден в полном объеме. Санитарный минимум пройден. Журнал учета мероприятий контролю не предъявлен.

Согласно заключению эксперта филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах (аттестат «Системы ...» № ГСЭН.RU/Ц.О.А.073.01 зарегистрирован в Едином реестре № РОСС. RU. 0001.510265 от 31.10.11г. действителен до 31.10.16г.) Тимофеева Владимира Николаевича № 33/915от 10.10.2016 вх.№3128 от 10.10.2016:

Уровни шума в 3 из 3 точках замеров соответствует СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (протокол измерений шума №28160 от 21.09.2016);

Уровни напряженности ЭМП на учебных местах в 22 из 22 точках замеров соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (протокол измерений напряженности ЭМП № 28161от 21.09.2016);

Пробы воздуха замкнутых помещений по содержанию фенола, формальдегида, аммиака, соответствуют ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (протокол №28088 от 27.09.2016);

Уровни мощности эффективной дозы гамма-излучения и среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности дочерних продуктов изотопов радона и торона в воздухе помещений соответствуют СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (протокол №28147 от 28.09.2016);

Результат лабораторных исследований **воды питьевой из распределительной сети**, соответствует требованиям соответствуют ли образцы питьевой воды по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол №28482 от 26.09.2016);

Штат сотрудников укомплектован, медицинский осмотр пройден у всех сотрудников. Нормативные документы по профилю деятельности имеются.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


1. Предписание № 16/060836/413 от 11.10.2016г.
2. Протоколы взятия проб (образцов) № 16/060836/502 от 20.09.2016г.,
3. Протоколы лабораторных испытаний
4. Заключение эксперта № 33/915 от 10.10.2016, входящий № 3128 от 10.10.2016г.
5. Фототаблица
6. Объяснительная

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Панина Олеся Сергеевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Кубарев Модест Васильевич и.о. директора
КГБПОУ БББ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” октября 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)